

BEULCO®

Produktgruppe E und G



Produktgruppe E

BEULCO®-Wasserzähler-Anschlussgarnituren

mit Bügeln aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

Nach DIN 1988 Teil 2 sind bei Neuanlagen und bei Veränderungen alter Anlagen Halterungen, z. B. Wasserzählerbügel, für Hauswasserzähler einzubauen.

Kompetente Fachleute haben die praxisbewährten Vorteile bei der Installation unserer Wasserzähler-Anschlussgarnituren erkannt und nutzen seit Jahren die ausgereifte Technik.



Die Vorteile

- Bügel hochfest und verwindungssicher aus korrosionsfreiem Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Bügeloberfläche kugelpoliert
- absolute Gratfreiheit
- Kreuzschlitze anstelle von T-Schlitz zur optimalen Justierung der Bügel
- alle von Trinkwasser berührten Messingteile aus dem entzinkungsbeständigem Werkstoff CuZn36Pb2As nach DIN 50930-6
- umfangreiches Sortiment für Zähler von Qn 1,5 bis Qn 10 für waagerechten oder senkrechten Zählereinbau in den Ausführungen - geschlossen, starr - geschlossen, verstellbar - offen, starr (bis Qn 6) - offen, verstellbar (bis Qn 6)
- lange Lebensdauer
- sicher gegen Druckstöße
- auf Wunsch lieferbar mit Ventilen
- Sondereinbaulängen auf Anfrage
- Deutsches Markenprodukt

Ersatzteile und umfangreiches Zubehör, wie z. B.

- Überbrückungsrohre aus Stahl, Messing oder Kunststoff in allen notwendigen Einbaulängen
- S-Bögen zum problemlosen Einbau von Wasserzählerstrecken in bestehende Leitungsnetze
- PlombierVorrichtungen
- Prüfpasstücke

finden Sie unter Warengruppe G.




BEULCO® bietet die Wasserzähler-Anschlussgarnituren mit Längenausgleichverschraubungen in zwei verschiedenen Ausführungen an, und zwar:

- für Wasserzähler Qn 1,5 mit Längenausgleichverschraubung LAV B 61
- für Wasserzähler Qn 2,5 mit Längenausgleichverschraubung LAV B 61 und LAV B 60
- für Wasserzähler Qn 6 mit Längenausgleichverschraubung LAV B 60
- für Wasserzähler Qn 10 mit Längenausgleichverschraubung LAV B 60

Der Unterschied liegt in der Art der Abdichtung der Schiebehülse zum Gehäuse:


LAV B 61

Die Abdichtung erfolgt über einen gekammerten O-Ring und wird durch einen vorgegebenen Anpressdruck erreicht.



LAV B 60

Die Abdichtung erfolgt mittels O-Ring, die durch das Anzugsmoment der Druckmutter gegenüber der Schiebehülse wirksam wird.



Wasserschalter-Anschlussgarnituren - für waagerechten Zählereinbau

mit Bügeln aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, komplett mit Montageset Modell 6070E für die Wandbefestigung



Abb. Modell 60110E



Abb. Modell 60112E

Bügel geschlossen, starr

	WZ- Nenngröße	Zuleitung	Ableitung	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Modell 61010E Wandabstand 82 mm	Qn 1,5 NW 1/2" Einbaulänge 165 mm LAV B 61	1/2"	1/2"	1	25,10	262199
		3/4"	3/4"	1	25,23	262212
Modell 61110E Wandabstand 82 mm	Qn 2,5 NW 3/4" Einbaulänge 190 mm LAV B 61	3/4"	3/4"	1	26,41	262687
		1"	3/4"	1	26,41	262694
		1"	1"	1	26,56	262700
		1 1/4"	1"	1	28,25	262724
		1 1/4"	1 1/4"	1	31,29	262731
Modell 60110E Wandabstand 82 mm	Qn 2,5 NW 3/4" Einbaulänge 190 mm LAV B 60	3/4"	3/4"	1	27,72	263745
		1"	3/4"	1	27,72	263752
		1"	1"	1	27,86	263769
		1 1/4"	1"	1	29,58	263783
		1 1/4"	1 1/4"	1	32,59	263790
Modell 60210E Wandabstand 87 mm	Qn 6 NW 1" Einbaulänge 260 mm LAV B 60	1"	1"	1	45,07	264292
		1 1/4"	1"	1	46,77	264308
		1 1/4"	1 1/4"	1	46,77	264315
		1 1/2"	1 1/4"	1	55,20	264339
		1 1/2"	1 1/2"	1	56,25	264346
		2"	2"	1	72,28	264360
Modell 60310E Wandabstand 130 mm	Qn 10 NW 1 1/2" Einbaulänge 300 mm LAV B 60	1 1/2"	1 1/2"	1	104,88	264780
		2"	1 1/2"	1	110,79	264797
		2"	2"	1	110,79	264803

Bügel geschlossen, verstellbar

	WZ- Nenngröße	Zuleitung	Ableitung	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Modell 61012E Wandabstand 92-132 mm	Qn 1,5 NW 1/2" Einbaulänge 165 mm LAV B 61	3/4"	3/4"	1	32,34	262274
Modell 61112E Wandabstand 92-132 mm	Qn 2,5 NW 3/4" Einbaulänge 190 mm LAV B 61	3/4"	3/4"	1	32,34	262779
		1"	3/4"	1	32,34	262786
		1"	1"	1	32,46	262793
		1 1/4"	3/4"	1	34,18	262809
		1 1/4"	1"	1	34,18	262816
Modell 60112E Wandabstand 92-132 mm	Qn 2,5 NW 3/4" Einbaulänge 190 mm LAV B 60	3/4"	3/4"	1	33,65	263837
		1"	3/4"	1	33,65	263844
		1"	1"	1	33,77	263851
		1 1/4"	3/4"	1	35,48	263868
		1 1/4"	1"	1	35,48	263875
Modell 60212E Wandabstand 112-172 mm	Qn 6 NW 1" Einbaulänge 260 mm LAV B 60	1 1/4"	1 1/4"	1	38,50	263882
		1"	1"	1	52,30	264384
		1 1/4"	1"	1	54,00	264391
		1 1/4"	1 1/4"	1	54,00	264407
		1 1/2"	1"	1	62,41	264414
Modell 60312E Wandabstand 155-199 mm	Qn 10 NW 1 1/2" Einbaulänge 300 mm LAV B 60	1 1/2"	1 1/4"	1	62,41	264421
		1 1/2"	1 1/2"	1	63,48	264438
		2"	2"	1	79,51	264452
		1 1/2"	1 1/2"	1	121,96	264810
		1 1/2"	1 1/2"	1	127,87	264827
		1 1/2"	2"	1	127,87	264834

Wasserschahler-Anschlussgarnituren - fur waagerechten Zahlereinbau

mit Bugeln aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, komplett mit Montageset Modell 6070E fur die Wandbefestigung



Bugel offen, starr

	WZ-Nenngroe	Zuleitung	Ableitung	VE	Bruttopreis/ Stuck (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Modell 61020E Wandabstand 82 mm	Qn 1,5 NW 1/2" Einbaulange 165 mm LAV B 61	1/2"	1/2"	1	25,10	262311
		3/4"	3/4"	1	25,23	262335
Modell 61120E Wandabstand 82 mm	Qn 2,5 NW 3/4" Einbaulange 190 mm LAV B 61	3/4"	3/4"	1	26,41	262861*
		1"	3/4"	1	26,41	262878*
		1"	1"	1	26,56	262885*
		11/4"	1"	1	28,25	262908*
Modell 60120E Wandabstand 82 mm	Qn 2,5 NW 3/4" Einbaulange 190 mm LAV B 60	3/4"	3/4"	1	27,72	263400*
		1"	3/4"	1	27,72	263417*
		1"	1"	1	27,86	263424*
		11/4"	1"	1	29,58	263448*
		11/4"	11/4"	1	32,59	263455*
		11/2"	11/2"	1	44,04	263486
Modell 60220E Wandabstand 87 mm	Qn 6 NW 1" Einbaulange 260 mm LAV B 60	1"	1"	1	45,07	263585
		11/4"	11/4"	1	46,77	263608*
		11/2"	11/2"	1	56,25	263639*
		2"	2"	1	72,28	263653

* mit einteiliger Anschlussverschraubung

Bugel offen, verstellbar

	WZ-Nenngroe	Zuleitung	Ableitung	VE	Bruttopreis/ Stuck (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Modell 61022E Wandabstand 92-132 mm	Qn 1,5 NW 1/2" Einbaulange 165 mm LAV B 61	3/4"	3/4"	1	32,34	262397
		1"	1"	1	32,46	262427
Modell 61122E Wandabstand 92-132 mm	Qn 2,5 NW 3/4" Einbaulange 190 mm LAV B 61	3/4"	3/4"	1	32,34	262953*
		1"	1"	1	32,46	262977*
		11/4"	1"	1	34,18	262991*
		11/4"	11/4"	1	37,21	263004*
Modell 60122E Wandabstand 92-132 mm	Qn 2,5 NW 3/4" Einbaulange 190 mm LAV B 60	3/4"	3/4"	1	33,65	263929*
		1"	1"	1	33,77	263943*
		11/4"	1"	1	35,48	263967*
		11/4"	11/4"	1	38,50	263974*
Modell 60222E Wandabstand 112-172 mm	Qn 6 NW 1" Einbaulange 260 mm LAV B 60	1"	1"	1	52,30	264469
		11/4"	11/4"	1	54,00	264483*
		11/2"	1"	1	62,41	264490*
		11/2"	11/2"	1	63,48	264513*
		2"	2"	1	79,51	264537

* mit einteiliger Anschlussverschraubung

Wasserzähler-Anschlussgarnituren - für waagerechten Zählereinbau

mit Bügeln aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, komplett mit Montageset Modell 6070E für die Wandbefestigung
 eingangsseitig mit Kommunal-Freistromventil ohne Entleerung, nichtsteigend,
 ausgangsseitig mit Kommunal-KFR-Ventil mit Entleerung, mit nichtsteigendem Fettkammer-Oberteil
 (Messing-Werkstoff der Ventile CW614N)




Abb. Modell 64120.1E

Bügel offen, starr

	WZ- Nenngröße	Zuleitung	Ableitung	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Modell 64120.1E Wandabstand 82 mm	Qn 2,5					
	NW 3/4"	1"	1"	1	auf Anfrage	304851
	Einbaulänge 190 mm LAV B 60	1 1/4"	1 1/4"	1	auf Anfrage	304868

Bügel offen, verstellbar

	WZ- Nenngröße	Zuleitung	Ableitung	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Modell 64122.1E Wandabstand 92-132 mm	Qn 2,5					
	NW 3/4"	1"	1"	1	auf Anfrage	304875
	Einbaulänge 190 mm LAV B 60	1 1/4"	1 1/4"	1	auf Anfrage	304882

Wasserzähler-Anschlussgarnituren - für waagerechten Zählereinbau

mit Bügeln aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, komplett mit Montageset Modell 6070E für die Wandbefestigung
 eingangsseitig mit Freistromventil ohne Entleerung,
 ausgangsseitig mit KFR-Ventil mit Entleerung, beide mit nichtsteigender Spindel
 (Messing-Werkstoff der Ventile CuZn40Pb2 nach DIN 50930-6)



Abb. Modell 64120E

Bügel offen, starr

		WZ- Nenngröße	Zuleitung	Ableitung	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Modell 65120E	Wandabstand 82 mm	Qn 2,5					
		NW 3/4"	1"	1"	1	72,69	264940
		Einbaulänge 190 mm LAV B 61	1 1/4"	1 1/4"	1	99,31	264957
Modell 64120E	Wandabstand 82 mm	Qn 2,5					
		NW 3/4"	1"	1"	1	74,29	265022
		Einbaulänge 190 mm LAV B 60	1 1/4"	1 1/4"	1	100,88	265039
Modell 64220E	Wandabstand 87 mm	Qn 6					
		NW 1"	1 1/4"	1 1/4"	1	115,99	265107
		Einbaulänge 260 mm LAV B 60	1 1/2"	1 1/2"	1	138,23	265114



Abb. Modell 64122E

Bügel offen, verstellbar

		WZ- Nenngröße	Zuleitung	Ableitung	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Modell 65122E	Wandabstand 92-132 mm	Qn 2,5					
		NW 3/4"	1"	1"	1	75,46	264964
		Einbaulänge 190 mm LAV B 61	1 1/4"	1 1/4"	1	102,08	264971
Modell 64122E	Wandabstand 92-132 mm	Qn 2,5					
		NW 3/4"	1"	1"	1	77,07	265046
		Einbaulänge 190 mm LAV B 60	1 1/4"	1 1/4"	1	103,66	265053
Modell 64222E	Wandabstand 112-172 mm	Qn 6					
		NW 1"	1 1/4"	1 1/4"	1	121,15	265121
		Einbaulänge 260 mm LAV B 60	1 1/2"	1 1/2"	1	143,40	265138

Wasserschahler-Anschlussgarnituren - fur senkrechten Zahlereinbau

mit Bugeln aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, komplett mit Montageset Modell 6070E fur die Wandbefestigung



Abb. Modell 60111E



Abb. Modell 60116E

Bugel geschlossen, starr

		WZ- Nenngroe	Zuleitung	Ableitung	VE	Bruttopreis/ Stuck (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Modell 61011E	Wandabstand 82 mm	Qn 1,5					
		NW 1/2"	1/2"	1/2"	1	26,41	262434
		Einbaulange 105-110 mm LAV B 61	3/4"	3/4"	1	26,56	262458
Modell 61111E	Wandabstand 82 mm	Qn 2,5	3/4"	3/4"	1	27,72	263042
		NW 3/4"	1"	3/4"	1	27,72	263059
		Einbaulange 105-110 mm LAV B 61	1"	1"	1	27,86	263066
			1 1/4"	1 1/4"	1	32,59	263097
Modell 60111E	Wandabstand 82 mm	Qn 2,5	3/4"	3/4"	1	29,04	264018
		NW 3/4"	1"	1"	1	29,18	264032
		Einbaulange 105-110 mm LAV B 60	1 1/4"	1 1/4"	1	33,90	264063
Modell 60211E	Wandabstand 87 mm	Qn 6	1"	1"	1	47,06	264544
		NW 1"	1 1/4"	1 1/4"	1	48,76	264568
		Einbaulange 150 mm LAV B 60	1 1/2"	1 1/2"	1	58,22	264599
Modell 60311E	Wandabstand 130 mm	Qn 10					
		NW 1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1	119,33	264841
		Einbaulange 200 mm LAV B 60	1 1/2"	2"	1	125,25	264865

Bugel geschlossen, verstellbar

		WZ- Nenngroe	Zuleitung	Ableitung	VE	Bruttopreis/ Stuck (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Modell 61116E	Wandabstand 92-132 mm	Qn 2,5	3/4"	3/4"	1	34,96	263134
		NW 3/4"	1"	1"	1	35,08	263158
		Einbaulange 105-110 mm LAV B 61	1 1/4"	1"	1	36,80	263172
			1 1/4"	1 1/4"	1	39,81	263189

Wasserzähler-Anschlussgarnituren - für senkrechten Zählereinbau

mit Bügeln aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, komplett mit Montageset Modell 6070E für die Wandbefestigung



Abb. Modell 60121E



Abb. Modell 60126E

Bügel offen, starr

		WZ- Nenngröße	Zuleitung	Ableitung	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Modell 61021E	Wandabstand 82 mm	Qn 1,5					
		NW 1/2"	1/2"	1/2"	1	26,41	262564
		Einbaulänge 105-110 mm LAV B 61	3/4"	3/4"	1	26,56	262588
Modell 61121E	Wandabstand 82 mm	Qn 2,5 NW 3/4" Einbaulänge 105-110 mm LAV B 61	3/4"	3/4"	1	27,72	263226*
			1"	1"	1	27,86	263240*
			1 1/4"	3/4"	1	29,58	263257*
			1 1/4"	1 1/4"	1	32,59	263271*
Modell 60121E	Wandabstand 82 mm	Qn 2,5 NW 3/4" Einbaulänge 105-110 mm LAV B 60	3/4"	3/4"	1	29,04	263493*
			1"	3/4"	1	29,04	263509*
			1"	1"	1	29,18	263516*
			1 1/4"	1 1/4"	1	33,90	263547*
Modell 60221E	Wandabstand 87 mm	Qn 6 NW 1" Einbaulänge 150 mm LAV B 60	1"	1"	1	47,06	263660
			1 1/4"	1 1/4"	1	48,76	263684*
			1 1/2"	1 1/2"	1	58,22	263714*

* mit einteiliger Anschlussverschraubung

Bügel offen, verstellbar

		WZ- Nenngröße	Zuleitung	Ableitung	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Modell 61026E	Wandabstand 92-132 mm	Qn 1,5					
		NW 1/2"	1/2"	1/2"	1	34,83	262625
		Einbaulänge 105-110 mm LAV B 61	3/4"	3/4"	1	34,96	262649
Modell 61126E	Wandabstand 92-132 mm	Qn 2,5 NW 3/4" Einbaulänge 105-110 mm LAV B 61	3/4"	3/4"	1	34,96	263318*
			1"	1"	1	35,08	263332*
			1 1/4"	1"	1	36,80	263356*
Modell 60126E	Wandabstand 92-132 mm	Qn 2,5 NW 3/4" Einbaulänge 105-110 mm LAV B 60	3/4"	3/4"	1	36,27	264193*
			1"	1"	1	36,41	264216*
			1 1/4"	1 1/4"	1	41,13	264247*
Modell 60226E	Wandabstand 112-172 mm	Qn 6 NW 1" Einbaulänge 150 mm LAV B 60	1"	1"	1	52,30	264704
			1 1/2"	1 1/2"	1	63,48	264759*
			2"	2"	1	79,51	264773

* mit einteiliger Anschlussverschraubung

Anschlussverschraubung

zur Wasserzähler-Anschlussgarnitur



	WZ- Nenngröße	Zuleitung	Ableitung	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Modell 61040E	Qn 1,5	1/2"	-	5	8,68	152308
		3/4"	-	5	8,68	152315
Modell 60140E	Qn 2,5	3/4"	-	5	9,20	151233
		1"	-	10	9,20	151240
		1 1/4"	-	5	9,86	151257
Modell 60240E	Qn 6	1"	-	1	13,27	151271
		1 1/4"	-	1	13,53	151288
		1 1/2"	-	1	16,43	151295
Modell 60340E	Qn 10	1 1/2"	-	1	34,18	151349
		2"	-	1	37,44	151356

Anschlussverschraubung

mit einteiligem Stutzen für offene Bügel



	WZ- Nenngröße	Zuleitung	Ableitung	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Modell 60160E	Qn 2,5	3/4"	-	5	9,20	326464
		1"	-	10	9,20	275595
		1 1/4"	-	5	9,86	326488
Modell 60260E	Qn 6	1 1/4"	-	1	13,53	326501
		1 1/2"	-	1	16,43	326525

Längenausgleichverschraubung

zur Wasserzähler-Anschlussgarnitur



LAV B 61



LAV B 60

	WZ- Nenngröße	Zuleitung	Ableitung	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Modell 61030E - LAV B 61	Qn 1,5	-	1/2"	1	10,79	152193
		-	3/4"	1	10,91	152209
		-	1"	1	14,06	152216
Modell 61130E - LAV B 61	Qn 2,5	-	3/4"	5	11,44	152223
		-	1"	10	11,82	152230
		-	1 1/4"	5	15,12	152247
Modell 60130E - LAV B 60	Qn 2,5	-	3/4"	5	12,47	151103
		-	1"	10	12,87	151110
		-	1 1/4"	5	16,43	151127
Modell 60230E - LAV B 60	Qn 6	-	1"	1	19,97	151141
		-	1 1/4"	1	20,50	151158
		-	1 1/2"	1	24,85	151165
Modell 60330E - LAV B 60	Qn 10	-	1 1/2"	1	54,54	151219
		-	2"	1	57,82	151226

Produktgruppe E

BEULCO®-Wasserzähler-Anschlussgarnituren mit QUICKTURN-Kolbenventilen

geprüft nach:

DIN 3546-1/DVGW W 570-1 / DN 25 / NW-6170BS0158



Für mehr Komfort. Auch wenn's eng wird!

Ob bei Neubauten oder Gebäudesanierungen: Installationen in engen Räumlichkeiten, womöglich noch über Kopf, stellen Planer vor echte Herausforderungen - und Installateure bzw. kommunale Versorger ebenfalls. Die QUICKTURN-Kolbenventile sind eine einzigartige Lösung. Extrem niedrige Bauhöhen erleichtern Planung und Montage. Nur wenige Umdrehungen und das Ventil ist geöffnet bzw. geschlossen. Die wartungsfreien Funktionselemente machen das Auswechseln von Ventiloberteilen überflüssig.



Die Vorteile

- leichte Betätigung durch ergonomisch geformte Griffe
- schnelle Betätigung mit nur wenigen Drehungen von "auf" bis "zu"
- Drehrichtungsanzeige auf dem Griff
- das Beschriftungsschild auf dem Handgriff ermöglicht die eindeutige Leitungskennzeichnung
- nichtsteigendes Oberteil
- "totraumfreies" Oberteil
- Funktionsteile des Kolbenventils wartungsfrei und dauerhaft geschmiert
- beliebige Einbaulage möglich
- niedrige Bauhöhe
- ablagerungsresistenter Dichtkolben durch Spezialprofil

Die Merkmale

- druckschlagfreies, schnelles und sicheres Absperren von Leitungsteilen
- späteres Auswechseln von Oberteilen entfällt

Beschreibung

- Nennweiten: DN 15 bis DN 50
- Zulassung der Kolbenventile nach Baumuster und Geräuschverhalten: DIN-DVGW unter Nr. NW-6170BN0037, SVGW unter Nr. 0210-4557, MPA NRW unter Nr. PA-IX 7892/I
- Verwendung für Trink- und Heizungswasser
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Betriebstemperatur max. 90°C
- Gehäuse aus entzinkungsarmem Messing gemäß Trinkwasserverordnung DIN 50930-6, Pkt. 8.5 vom 01.01.2003
- Durchflusswerte nach DIN 3546 Teil 1, in Verbindung mit DIN EN 1213 Volumenstrom-Klasse Vb
- blauer Betätigungsgriff aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- massiver Dichtkolben mit doppelt dichtender EPDM-Ummantelung
- verwendete Materialien alle nach KTW-Empfehlung

Wasserzähler-Anschlussgarnituren mit QUICKTURN-Kolbenventilen

komplett mit Montageset Modell 6070E für die Wandbefestigung



Abb. Modell 63120E

für waagerechten Zählereinbau

	WZ- Nenngröße	Zuleitung	Ableitung	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Bügel offen, starr						
Modell 63120E Wandabstand 82 mm	Qn 2,5					
	NW 3/4"	1"	1"	1	109,08	319503
	Einbaulänge 190 mm LAV B 60	1 1/4"	1 1/4"	1	143,64	332564
Bügel offen, verstellbar						
Modell 63122E Wandabstand 92-132 mm	Qn 2,5					
	NW 3/4"	1"	1"	1	114,48	327201
	Einbaulänge 190 mm LAV B 60	1 1/4"	1 1/4"	1	149,04	332571

für senkrechten Zählereinbau

	WZ- Nenngröße	Zuleitung	Ableitung	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Bügel offen, starr						
Modell 63121E Wandabstand 82 mm	Qn 2,5					
	NW 3/4"	1"	1"	1	110,27	327225
	Einbaulänge 105-110 mm LAV B 60					
Bügel offen, verstellbar						
Modell 63126E Wandabstand 92-132 mm	Qn 2,5					
	NW 3/4"	1"	1"	1	116,75	327249
	Einbaulänge 105-110 mm LAV B 60					

Modell	Nennweite	Größe	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
63041E	DN 20	3/4"IG x 3/4"IG	1	24,84	333622
63141E	DN 25	1"IG x 1"IG	1	29,27	320776
63241E	DN 32	1 1/4"IG x 1 1/4"IG	1	44,71	327171
63341E	DN 40	1 1/2"IG x 1 1/2"IG	1	79,70	333639
63441E	DN 50	2"IG x 2"IG	1	81,00	333646

QUICKTURN-Eingangsventil


ohne Entleerung

Modell	WZ-Nenn- größe	Zuleitung	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
63140E	Qn 2,5	1"	1	41,15	319473

QUICKTURN-Eingangsventil

 ohne Entleerung
mit Anschlussverschraubung

Modell	Nennweite	Größe	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
63031E	DN 20	3/4"IG x 3/4"IG	1	31,21	333653
63131E	DN 25	1"IG x 1"IG	1	35,10	327188
63231E	DN 32	1 1/4"IG x 1 1/4"IG	1	50,76	327195
63331E	DN 40	1 1/2"IG x 1 1/2"IG	1	84,46	333660
63341E	DN 50	2"IG x 2"IG	1	109,08	333677

QUICKTURN-Ausgangsventil


mit Entleerung und Prüfschraube


Modell	WZ-Nenn- größe	Ableitung	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
63130E	Qn 2,5	1"	1	48,60	326914

QUICKTURN-Ausgangsventil

 mit Entleerung und Prüfschraube,
mit integriertem Rückflussverhinderer und LAV


BEULCO®


Produktgruppe **G**





Produktgruppe G


Wasserzähler-Verschraubungen

Wasserzählerverschraubung	Abmessung IG x AG	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Modell 6801  mit Bund, ohne Plombierbohrung	3/4" x 1/2"	25	2,07	143184
	1" x 3/4"	25	3,29	143191
	1" x 3/4" (leichtere Ausführung)	25	2,67	143696
	1 1/4" x 1"	10	5,21	143207
	1 1/2" x 1 1/4"	1	11,16	143214
	2" x 1 1/2"	1	14,80	143221
	2 1/2" x 2"	1	36,41	143238

Wasserzählerverschraubung	Abmessung IG x AG	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Modell 6820  reduziert mit Bund, ohne Plombierbohrung	1" x 1/2"	5	4,96	143245
	1 1/2" x 1"	1	13,07	143269

Wasserzählerverschraubung	Abmessung IG x AG	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Modell 6810  mit Entleerungsanschluss 1/4" mit Bund, ohne Plombierbohrung	3/4" x 1/2"	5	5,10	143368
	1" x 3/4"	5	6,94	143375
	1 1/4" x 1"	5	9,08	143382
	1 1/2" x 1 1/4"	1	13,13	143399
	2" x 1 1/2"	1	16,78	143405

Wasserzählerverschraubung	Abmessung IG x AG	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Modell 68011  mit Bund und Plombierbohrung	3/4" x 1/2"	25	2,20	143276
	1" x 3/4"	10	3,41	143283
	1" x 3/4" (leichtere Ausführung)	25	2,82	143702
	1 1/4" x 1"	10	5,32	143290
	1 1/2" x 1 1/4"	5	11,28	143306
	2" x 1 1/2"	1	14,91	143313
	2 1/2" x 2"	1	36,51	143320

Wasserzählerverschraubung	Abmessung IG x AG	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Modell 68201  reduziert mit Bund und Plombierbohrung	1" x 1/2"	5	5,09	143337
	1 1/4" x 3/4"	5	9,86	143344
	1 1/2" x 1"	1	13,18	143351

Standardmäßig sind unsere Wasserzählerverschraubungen mit HDPE-Dichtungen beständig bis 40° C ausgestattet.

für Ü.-Mutter	Abmessung Cu-Rohr Ø	NW	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
3/4"	15	1/2"	20	auf Anfrage	201099
1"	22	3/4"	20	auf Anfrage	195251
1 1/4"	28	1"	10	auf Anfrage	191390
2"	42	1 1/2"	1	auf Anfrage	192243
2 1/2"	54	2"	1	auf Anfrage	192250

Stutzen
Modell 166

 mit Cu-Innenlötende,
ohne Bund, flachdichtend

für Ü.-Mutter	Abmessung Cu-Rohr Ø	NW	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
3/4"	15	1/2"	10	auf Anfrage	143566
3/4"	18	1/2"	10	auf Anfrage	143573
1"	22	3/4"	10	auf Anfrage	143580
1 1/4"	28	1"	10	auf Anfrage	143597
1 1/2"	35	1 1/4"	5	auf Anfrage	143603
2"	42	1 1/2"	2	auf Anfrage	143610
2 1/2"	54	2"	1	auf Anfrage	143627

Stutzen
Modell 167

 mit Cu-Innenlötende,
ohne Bund und ohne Plombierbohrung

Gewinde IG x AG	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1"	5	7,14	143009
1 1/4"	5	9,58	143016
1 1/2"	5	10,29	143023

Erdungsmuffe
Modell 6831


mit 9 mm Bohrung für Erdungsdraht

Abmessung IG x AG	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
3/4" x 1/2"	10	8,32	143634
1" x 3/4"	10	9,81	143641
1 1/4" x 1"	5	14,07	143658
1 1/2" x 1 1/4"	2	20,96	143665
2" x 1 1/2"	1	35,27	143672

Verlängerungverschraubung
Modell 6840

 mit Gegenmutter und mit Bund,
ohne Plombierbohrung

Gewinde IG x AG	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1" x 1"	25	4,08	143146
1 1/4" x 1 1/4"	5	6,81	143153

Verlängerungsstück
Modell 6842


Übergangsstück	Gewinde IG X AG	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Modell 6843	1" x 1 1/4"	10	5,59	143160



Dichtung (HDPE)	Abmessung	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Modell 6843.1	30 x 21 x 2	50	0,08	242009

beständig bis max. 40°C (nicht für Gas)
zu Übergangsstück Art.-Nr. 143160 - Modell 6843

Übergangsstück	Gewinde IG x AG	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Modell 6844	1 1/4" x 2"	5	7,98	143177



Wasserzähler-Prüfpass-/ Spülpass-Stück Modell 60200	passend zu NW	Durch- gang	Länge (mm)	Mitten- abgang	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
	3/4"	1" AG	190	3/4" IG	1	36,41	231447
	3/4"	1" AG	190	1" IG	1	34,03	237302
	3/4"	1" AG	190	1" AG	1	36,41	236633



aus Messing
für waagerechte Wasserzähler-Anschlussgarnituren und Hausanschlussleitungen,
einsetzbar z.B. für Bauwasserentnahme oder den Anschluss einer Prüfpumpe,
Mittenabgang mit IG oder AG, wahlweise eine Seite ohne Durchgang

Wasserzähler-Prüfpass-/ Spülpass-Stück Modell 60201	passend zu NW	Durch- gang	Länge (mm)	Mitten- abgang	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
	3/4"	1" AG	190	1" AG	1	57,25	250844



aus Messing
für waagerechte Wasserzähler-Anschlussgarnituren, einsetzbar z.B. für Bauwasser-
entnahme oder den Anschluss einer Prüfpumpe, mit zusätzlichem 1/2" IG als
Anschlussmöglichkeit für Manometer, wahlweise eine Seite ohne Durchgang

passend zu NW	passend zu	Länge (mm)	Zollgröße AG	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1/2"	Steigrohr	105	3/4"	10	5,10	153565
1/2"	waagrecht	165	3/4"	10	7,69	153558
3/4"	Steigrohr	105	1"	10	6,76	153589
3/4"	waagrecht	190	1"	5	11,71	153572
1"	waagrecht	260	1 1/4"	2	28,00	153596

Überbrückungsrohr

Modell 60050



aus Messing

passend zu NW	passend zu	Länge (mm)	Zollgröße AG	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
3/4"	waagrecht	190	1"	10	2,81	153718
1"	waagrecht	260	1 1/4"	10	4,59	153725

Überbrückungsrohr

Modell 60171



aus Kunststoff
(nur für kurzzeitigen Einbau geeignet)

Gewinde	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1"	5	17,38	142699
1 1/4"	5	25,79	142705

S-Bogen

Modell 6050



mit konischem Rohraußengewinde und zylindrischem Rohrinnengewinde

für Wasserzähler	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Qn 1,5	1	1,08	266036
Qn 2,5	1	1,22	266043
Qn 6	1	1,34	266050
Qn 10	1	1,98	266067

Montage-Set

Modell 6070E



zu Wasserzähler-Anschlussgarnituren bestehend aus:
2 Edelstahl-Holzschrauben, 2 Edelstahl-Unterlegscheiben, 2 Kunststoffdübel,
2 HDPE-Dichtungen, für Kaltwasser bis max. 40°C (nicht für Gas)


zu Montage-Set Modell 6070E	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
bis Qn 6	1*	6,74	153763


Dübel, geräuschisolierend

Modell 6071



*paarweise verpackt

Dichtung (HDPE)	für NW	Abmessung (mm)	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Modell 6092  beständig bis max. 40° C (nicht für Gas)	1/2"	23,5 x 16,5 x 2	50	0,05	183685
	3/4"	30 x 23 x 2	50	0,06	183692
	1"	38 x 29 x 2	50	0,10	183708
	1 1/4"	44 x 35 x 2	50	0,14	183715
	1 1/2"	55 x 43 x 2	50	0,22	183739
	2"	72 x 60 x 2	50	0,43	183746


HW-Dichtung	für NW	Abmessung (mm)	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Modell 6093  aus Vulkanfiber beständig bis max. 90° C (nicht für Gas)	1/2"	23,5 x 16,5 x 2	50	0,09	183555
	3/4"	30 x 23 x 2	50	0,11	183579
	1"	38 x 29 x 2	50	0,22	183593
	1 1/4"	44 x 35 x 2	20	0,28	183616
	1 1/2"	55 x 43 x 2	10	0,43	183647

Schiebehülse	für Wasserzähler NW	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Modell 6094	3/4"	5	9,57	153879



mit Rückflussverhinderer


Rückflussverhinderer



Schiebehülse mit Rückflussverhinderer

geprüft nach DIN 3269-1/-2, DIN-DVGW-zugelassen, für BEULCO®-Wasserzähler-Anschlussgarnituren Qn 2,5, Modell B 60 und B 61. Alle Ausführungen der BEULCO®-Wasserzähler-Anschlussgarnituren Modell B 60 und B 61 für Wasserzähler NW 3/4" können mit Rückflussverhinderer in der Schiebehülse ausgerüstet werden. Bitte geben Sie uns im Auftragsfall die Art.-Nr. der gewünschten WZAG an. Der Aufpreis beträgt Euro 5,11. Vorteilhaft ist, dass durch ein einfaches Lösen der Wasserzähler-

Überwurfmutter an der Schiebehülse die einwandfreie Funktion des Rückflussverhinderers leicht überprüft werden kann. Ein eventuell notwendiges Austauschen ist absolut problemlos und kann vorgenommen werden, ohne dass das Leitungssystem davon berührt wird. Auch ein Nachrüsten einer bereits montierten BEULCO®-Wasserzähler-Anschlussgarnitur Modell B 60 bzw. B 61 mit einer Schiebehülse mit Rückflussverhinderer ist jederzeit leicht möglich und eine Sache von wenigen Minuten.

Plombier Vorrichtung	für Überwurfmutter	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Modell 6090  (blau)	3/4"	100	0,85	191833
	1"	100	0,91	191048

Plombierstift	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
zur Plombier Vorrichtung Modell 6090	100	0,10	233007

für Überwurfmutter	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1" - 2 1/4"	200	1,38	183265

Plombiervorrichtung

Modell 6091



(weiß) verstellbar

Abmessung (mm)	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
30 x 2	1	3,66	233700

Messing-Sperrscheibe

Modell 60200.1

 geschlossen für Wasserzähler-Prüf-/
Spülpassstücke Modell 60200 und 60201

Abmessung (mm)	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
30 x 3	1	2,48	273911

Kunststoff-Sperrscheibe

Modell 60202

 mit mittiger Bohrung für
Wasserzähler-Anschlussgarnituren Qn 2,5

Gewinde	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1/4" AG	5	21,32	268092
1/2" AG	5	19,73	271733

Abflammhahn

Modell 6099


 mit angelötetem Messingröhrchen
Ø 10 x 6 mm, 90 mm

	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
für Wasserzähler-Anschlussgarnituren Qn 2,5	1	38,45	322534

Schlüssel-Set

Modell 6097


 bestehend aus:
Doppelmaulschlüssel SW 24/38 gehärtet
und brüniert (extra flach) für WZAG
und Steckschlüssel (Sechskant) SW 38
für Gegenmutter

Wasserproben-Entnahmeset

Modell 6098



	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
zum Abflammen von handelsüblichen Sanitär-Armaturen	1	55,92	339747

Diese Service-Box enthält alle notwendigen Einzelteile für die Entnahme von Wasserproben.

Perlator-Service-Schlüssel


Modell 6098.1




	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Universell für M 22 x 1, M 24 x 1 und M 28 x 1	1	11,84	306572

Ersatzteile zu Längenausgleichverschraubungen

LAV B 61



LAV B 60



Nachfolgend die am häufigsten benötigten Ersatzteile – weitere auf Anfrage.

zur Wasserzähler-Anschlussgaritur	Bezeichnung	Maß	VE	Bruttopreis/ Stück (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Qn 1,5 mit LAV B 61	Schiebehülse mit Bund	1/2" x 47	1	4,36	209576
	O-Ring (NBR für Kalt-/Warmwasser bis 40°C)	20 x 4	1	0,15	191727
	O-Ring (EPDM für Heißwasser bis 130°C)	20 x 4	1	0,15	210213
Qn 2,5 mit LAV B 61	Schiebehülse mit Bund	3/4" x 54,5	1	4,53	180332
	O-Ring (NBR für Kalt-/Warmwasser bis 40°C)	25 x 4	1	0,15	191017
	O-Ring (EPDM für Heißwasser bis 130°C)	25 x 4	1	0,15	210220
Qn 2,5 mit LAV B 60	Schiebehülse mit Bund	3/4" x 54,5	1	4,53	180332
	Druckmutter	M 35 x 1,5	1	2,55	180349
	Druckring		1	0,51	180356
	O-Ring (NBR für Kalt-/Warmwasser bis 40°C)	25 x 4	1	0,15	191017
	O-Ring (EPDM für Heißwasser bis 130°C)	25 x 4	1	0,15	210220
Qn 6 mit LAV B 60	Schiebehülse mit Bund	1" x 62	1	5,24	180486
	Druckmutter	M 42 x 1,5	1	3,74	180509
	Druckring		1	0,80	180493
	O-Ring (NBR für Kalt-/Warmwasser bis 40°C)	32 x 4	1	0,33	191406
Qn 10 mit LAV B 60	Schiebehülse mit Bund	1 1/2" x 70	1	14,01	203666
	Druckmutter	M 60 x 1,5	1	9,56	180622
	Druckring		1	1,70	180639
	Dichtung	49 x 40 x 8	1	0,60	192410

Allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen

1. Maßgebende Bedingungen, Vertragsschluß

Für alle – auch künftigen – Bestellungen/Aufträge gelten ausschließlich die nachfolgenden Bedingungen, auch wenn wir nicht bei jedem Geschäft hierauf Bezug nehmen. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen haben keine Rechtswirksamkeit, auch wenn wir nicht ausdrücklich widersprechen. Mit der Erteilung des Auftrages und/oder der Entgegennahme der Lieferung erkennt der Besteller unsere Bedingungen an. Der Auftrag wird für uns verbindlich mit unserer schriftlichen Bestätigung oder dem Beginn der Auftragsausführung. Änderungen, Ergänzungen oder Nebenabreden sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich vereinbart oder von uns schriftlich bestätigt werden.

2. Angebote, Preise, Preisänderungsvorbehalt

Unsere Angebote sowie die in unseren Unterlagen angegebenen Preise sind für uns freibleibend. Abbildungen sowie Maße und Gewichtsangaben und sonstige Angaben gelten nur annähernd; nachträgliche Änderungen bleiben vorbehalten. Mangels anderer Angaben oder Absprachen verstehen sich unsere Preise in EUR ausschließlich Verpackung, Fracht, Zoll, die gesondert berechnet werden, zzgl. der jeweiligen MwSt.. Für Lieferungen im Wert von mindest. € 600,- netto tragen wir die Frachtkosten innerhalb der deutschen Grenzen. Für Nachlieferungen berechnen wir eine Selbstkostenpauschale von € 3,50. Aufträge unter € 100,- werden mit einem Kleinmengenzuschlag in Höhe von € 10,- abgerechnet. Bei allen Aufträgen – auch bei Bestellungen auf Abruf und Sukzessivlieferungsverträgen –, bei denen die Lieferung vertragsgemäß oder auf Wunsch des Bestellers später als vier Monate nach Auftragserteilung erfolgt, sind wir berechtigt, Material- und Lohnpreiserhöhungen im Rahmen und zum Ausgleich dieser Preiserhöhungen zwischen dem Vertragsschluss und der Lieferung an den Besteller weiterzugeben.

3. Versand, Verpackung, Kosten, Gefahrtragung

Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, soweit schriftlich nichts anderes vereinbart worden ist. Wir haften nicht – auch nicht bei frachtfreier Lieferung – für Beschädigungen oder Verluste während der Beförderung. Falls nichts anderes vereinbart ist, entscheiden wir über die Art der Verpackung und des Versandes. Eine Transportversicherung schließen wir nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Rechnung des Bestellers ab. Verzögert sich der Versand auf Wunsch des Bestellers oder infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten hat, geht die Gefahr vom Tage der dem Besteller mitgeteilten Versandbereitschaft auf diesen über. Wenn wir für die Lieferung Paletten oder Holzkisten verwenden, schreiben wir bei frachtfreier Rücksendung in gutem Zustand 2/3 des berechneten Wertes gut.

4. Lieferfristen, Haftungsregelung, Lieferung auf Abruf, Abnahme

Die Lieferfristen beginnen, sobald sämtliche Einzelheiten der Ausführung klargestellt und beide Teile über alle Bedingungen des Geschäfts einig sind und der Besteller alle Voraussetzungen, insbesondere auch die vereinbarten Zahlungsbedingungen, erfüllt hat. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware unser Werk verlassen hat oder wir Versandbereitschaft mitgeteilt haben. Erfolgt unsere Lieferung nicht fristgerecht und auch nicht innerhalb einer vom Besteller zu setzenden Nachfrist aus von uns zu vertretenden Gründen, so ist der Besteller bzgl. der bestellten Lieferung zum Rücktritt berechtigt. Für Schadensersatzansprüche wegen verspäteter Erfüllung oder Nichterfüllung statt der Leistung gilt folgendes: Wenn wir im Lieferverzug sind, hinsichtlich dessen uns nur einfache Fahrlässigkeit trifft, ist der Anspruch des Bestellers auf Ersatz eines von ihm nachgewiesenen Verzögerungsschadens der Höhe nach begrenzt auf 0,5% für jede vollendete Woche der Verspätung und höchstens auf 5% des Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Bestellung. Kann der Besteller Schadensersatz statt der Leistung verlangen, haften wir beim Verkauf an einen privaten Verbraucher (§ 13 BGB) bei einer Verletzung von Hauptpflichten des Vertrages auch bei einfacher Fahrlässigkeit auf Schadensersatz, jedoch sind evtl. Ansprüche auf den Ersatz des im Zeitpunkt des Vertragsschlusses voraussehbaren Schadens begrenzt. Beim Verkauf an einen Unternehmer gilt das gleiche mit der Maßgabe, dass die Ansprüche auf 50% des Wertes der Bestellung begrenzt sind.

Höhere Gewalt oder Umstände, die wir nicht zu vertreten haben (z.B. Betriebsstörungen, Streiks) und die termingemäße Ausführung des Auftrages hindern, berechtigen uns, die Erfüllung übernommener Verpflichtungen angemessen hinauszuschieben oder, wenn uns die Leistung dadurch unmöglich wird, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Das gleiche gilt, wenn wir von unseren Zulieferern das für die Ausführung der Bestellung benötigte und dort bestellte Material aus von uns nicht zu vertretenden Gründen nicht oder nicht rechtzeitig erhalten, sofern wir den Besteller unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informieren und, wenn uns die Leistung unmöglich wird, evtl. Gegenleistungen des Bestellers unverzüglich erstatten. Schadensersatzansprüche jeder Art sind ausgeschlossen. Ist eine Abnahme gem. besonderen Bedingungen vereinbart, so hat der Besteller diese in unserem Werk auf seine Kosten durchzuführen. Wird nicht gem. dem vereinbarten Lieferplan oder innerhalb angemessener Frist abgerufen, können wir unbeschadet unserer anderen Rechte nach erfolgloser Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen oder die rückständige Ware zum Versand bringen und berechnen. Teillieferungen, die wir gesondert berechnen, sowie Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% sind zulässig.

5. Zahlungsbedingungen, Aufrechnung

Unsere Forderungen sind zahlbar nach Zugang unserer Rechnung oder einer gleichwertigen Forderungsaufstellung innerhalb 14 Tagen mit 2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen ohne Abzug, spätestens aber 30 Tage nach Fälligkeit und Empfang der Gegenleistung. Danach berechnen wir Zinsen für das Jahr in Höhe von 8%-Punkten (bei privaten Verbrauchern 5%-Punkten) über dem jeweiligen Basiszinssatz. Skontoabzüge auf neue Rechnungen sind unzulässig, wenn ältere fällige Rechnungen noch nicht voll bezahlt sind. Bei Wechseln und Schecks gilt die Zahlung erst nach Einlösung als geleistet. Diskont und Spesen gehen zu Lasten des Bestellers. Wechsel und Schecks nehmen wir nur erfüllungshalber entgegen, Wechsel nur nach gesonderter Vereinbarung. Unabhängig von der Laufzeit hereingenommener Wechsel oder einer gewährten Stundung werden unsere Forderungen sofort fällig, wenn der Besteller die Zahlungsbedingungen nicht einhält oder Umstände bekannt werden, welche seine Kreditwürdigkeit in Zweifel ziehen. In einem solchen Fall sind wir ferner berechtigt, Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen und/oder nach angemessener Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und/oder Schadensersatz zu verlangen. Gegenüber unseren Forderungen kann der Besteller nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen.

6. Mängelrüge, Mängelanspruch, Haftungsregelung

Unbeschadet der bei einem beiderseitigen Handelsgeschäft bestehenden weitergehenden Prüfungs- und Rügepflichten (§§ 377, 378 HGB) hat uns der Besteller Beanstandungen wegen offensichtlicher Mängel – das gilt auch für unvollständige oder Falschliefereien – binnen vier Wochen nach Empfang der Ware anzuzeigen. Bei berechtigter Mängelrüge sind wir zur kostenfreien Nachbesserung der gelieferten Ware bzw. nach unserer Wahl zur Ersatzlieferung verpflichtet. Beim Verkauf an einen privaten Verbraucher steht diesem das Wahlrecht zu. Schlägt die Nachbesserung oder Ersatzlieferung trotz zweimaliger Versuche fehl oder verweigern wir diese unberechtigt oder verzögern wir diese unzumutbar, so ist der Besteller berechtigt, die Herabsetzung der Vergütung oder, wenn nicht eine Bauleistung Gegenstand der Mängelhaftung ist, nach seiner Wahl Rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen. Für Schadensersatzansprüche gilt vorbehaltlich der Regelung in 7. Folgendes: Beim Verkauf an einen privaten Verbraucher, sei es unmittelbar oder durch Nachunternehmer in der Lieferkette, haften wir bei einer Verletzung von Hauptpflichten des Vertrages auch bei einfacher Fahrlässigkeit auf Schadensersatz statt der Leistung, jedoch sind evtl. Ansprüche auf den Ersatz des im Zeitpunkt des Vertragsschlusses voraussehbaren Schadens begrenzt, sofern wir den Mangel nicht arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen haben. Beim Verkauf an einen Unternehmer gilt das gleiche mit der Maßgabe, dass die Ansprüche auf 50% des Wertes der mangelhaften Sache begrenzt sind, jedoch gilt auch in diesem Fall der vorausgegangene Satz, wenn in der Lieferkette

ein privater Verbraucher die Ware kauft und Ansprüche aus einer Pflichtverletzung hat. Mängelansprüche bestehen nicht, wenn der Fehler zurückzuführen ist auf eine Verletzung von Bedienungs-, Wartungs- oder Einbauvorschriften, ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung durch den Besteller, natürlichen Verschleiß sowie vom Besteller oder Dritten vorgenommenen Eingriffen in den Liefergegenstand. Mangels ausdrücklicher Vereinbarung haften wir nicht dafür, dass die Ware für die vom Besteller in Aussicht genommenen Zwecke geeignet ist. Werden Ausfallmuster dem Besteller zur Prüfung eingesandt und erklärt der Besteller diese für vertragsgerecht, so kann er später nicht einwenden, die Muster und die gemäß dem Muster erfolgten Lieferungen entsprächen nicht seiner Bestellung und den vertraglichen Vereinbarungen.

7. Sonstige Haftung (Begrenzung und Ausschluss)

Außer den vorstehend geregelten Verzugs- und Mängelansprüchen trifft uns keine Haftung, es sei denn, ein Schaden beruht auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen oder es handelt sich entweder um Schäden aus Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, oder aber um solche Schäden, die üblicher- und typischerweise über eine von uns abzuschließende Haftpflichtversicherung zu angemessenen Bedingungen versicherbar sind. Das gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden vor oder bei Vertragsschluss, Verletzung von Nebenpflichten und Ansprüchen aus unerlaubter Handlung. Weitergehende Ansprüche und längere Verjährungsfristen nach dem ProdHaftG, aus unerlaubter Handlung, aus arglistigem Verhalten und aus einer Garantie bleiben unberührt.

8. Schutzrechte, Werkzeuge, Modelle, Muster, Zeichnungen

Erfolgen Lieferungen nach Zeichnung, Muster, Modellen oder sonstigen Angaben des Bestellers, trägt dieser die Verantwortung für die Richtigkeit und dafür, dass Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Werkzeuge, Modelle, Zeichnungen etc. bleiben, auch wenn wir diese im Auftrag des Bestellers angefertigt haben und/oder der Besteller sie anteilig oder voll bezahlt hat, unser Eigentum. Hieran steht uns auch das Urheberrecht zu.

9. Eigentumsvorbehalt

a) Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenstand vor (Vorbehaltsware), bis unsere sämtlichen Forderungen gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung einschließlich der künftig entstehenden Forderungen, auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen, beglichen sind. Bei laufender Rechnung gelten das vorbehaltene Eigentum und alle Rechte als Sicherheit für unsere gesamte Saldoforderung nebst Zinsen und Kosten. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich zu benachrichtigen.

b) Der Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang zu verarbeiten und weiterzuverkaufen. Diese Befugnis endet, wenn der Besteller in Zahlungsverzug gerät, ferner mit der Zahlungseinstellung des Bestellers oder wenn über sein Vermögen die Eröffnung des Vergleichs- oder Konkursverfahrens beantragt wird. Er ist verpflichtet, die Vorbehaltsware nur unter Eigentumsvorbehalt weiterzuveräußern und dafür zu sorgen, dass die Forderungen aus der Weiterveräußerung gem. e) und f) auf uns übergehen. Als Weiterveräußerung gilt auch die Verwendung der Vorbehaltsware zur Erfüllung von Werk- und Werklieferungsverträgen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere zur Verpfändung oder Sicherungsübereignung, ist er nicht berechtigt. Eine Abtretung ist unzulässig, es sei denn, es handelt sich um eine Abtretung im Wege des echten Factoring, die uns angezeigt wird und bei welcher der Factoringerlös den Wert unserer gesicherten Forderung übersteigt. Mit der Gutschrift des Factoring-erlöses wird unsere Forderung sofort fällig.

c) Durch Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erwirbt der Besteller nicht das Eigen-

tum gem. § 950 BGB an der neuen Sache. Die Verarbeitung oder Umbildung wird für uns vorgenommen, ohne uns zu verpflichten. Die be- und verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware.

d) Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung, so überträgt der Besteller uns bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentums- und Anwartschaftsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware, im Falle der Verarbeitung im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren, und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Unsere Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware.

e) Die Forderungen des Bestellers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in dem selben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware.

f) Wird die Vorbehaltsware vom Besteller zusammen mit anderen Waren weiterveräußert, so wird uns die Forderung aus der Weiterveräußerung im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen Waren abgetreten. Bei der Weiterveräußerung von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile gem. d) haben, wird uns ein unserem Miteigentumsanteil entsprechender Teil der Forderungen abgetreten.

g) Auf unser Verlangen ist der Besteller verpflichtet, uns eine genaue Aufstellung seiner Forderungen mit Namen und Anschrift der Abnehmer zu geben, die Abtretung seinen Abnehmern bekanntzugeben und uns alle für die Geltendmachung der abgetretenen Forderungen nötigen Auskünfte zu erteilen. Der Besteller bevollmächtigt uns, sobald er mit einer Zahlung in Verzug gerät oder sich seine Vermögensverhältnisse verschlechtern, die Abnehmer von der Abtretung zu unterrichten und die Forderungen selbst einzuziehen. Wir können eine Überprüfung des Bestandes der abgetretenen Forderungen durch unsere Beauftragten anhand der Buchhaltung des Bestellers verlangen. Der Besteller hat uns eine Aufstellung über die noch vorhandenen Vorbehaltswaren zu übergeben.

h) Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 20%, so sind wir auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.

i) Bei Wechseln, Schecks usw. gilt die Zahlung erst nach gesicherter Einlösung durch den Besteller als geleistet. Schecks nehmen wir nur erfüllungshalber entgegen. Zahlungen, die gegen Überlassung eines von uns ausgestellten Wechsels erfolgen, gelten erst dann als geleistet, wenn ein Scheck- und/oder Wechselrückgriff auf uns ausgeschlossen ist. Unbeschadet unserer weitergehenden Sicherungsrechte bleiben die uns eingeräumten Sicherheiten bis zu diesem Zeitpunkt bestehen.

k) Aufgrund des Eigentumsvorbehalts können wir die Ware herausverlangen, wenn wir vom Vertrag zurückgetreten sind. Alle durch die Wiederinbesitznahme der Ware entstehenden Kosten trägt der Besteller. Wir sind berechtigt, die zurückgenommene Ware freihändig zu verwerten.

10. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht

Erfüllungsort ist der Ort unseres Firmensitzes. Gerichtsstand ist bei Verträgen mit Kaufleuten und juristischen Personen bei dem für unseren Firmensitz zuständigen Gericht. Für alle Bestellungen, Lieferungen und Leistungen gilt ausschließlich Deutsches Recht mit Ausnahme des UN-Kaufrechts.

11. Schlussbestimmungen

Sollten einzelne Teile dieser Bedingungen rechtsunwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Die Vertragssprache ist deutsch. Soweit sich die Vertragspartner daneben einer anderen Sprache bedienen, hat der deutsche Wortlaut Vorrang.

Stand 11/2007

BEULCO®

